



krawężnik wystający




ława betonowa z oporem, beton C12/15 –  $V=0,056 \text{ m}^3/\text{m}$

krawężnik "na płask"




ława betonowa z oporem, beton C12/15 –  $V=0,064 \text{ m}^3/\text{m}$

Szczegół obrzeża



ława bet. z oporem, beton C12/15 –  $V=0,037 \text{ m}^3/\text{m}$

krawężnik wystający



ława betonowa z oporem, beton C12/15 –  $V=0,062 \text{ m}^3/\text{m}$

**Projekt:** Przebudowa ul. Słonecznej w miejscowości Brzeźnica -  
budowa chodnika w km 0+865,00 do km 1+308,00 ETAP II

**Inwestor:** GMINA DĘBICA UL. BATOREGO 13, 39-200 DĘBICA

**Lokalizacja:** dz.994/3, 944/4,843/21, 843/19, 843/17, 842/8, 842/9, 842/10, 818/81, 813/7, 813/9, 813/11, 1338/75, 1864/6, 1864/4, 1864/5 obręb 0002 Brzeźnica,

**Przedmiot rysunku:** SZCZEGÓŁY OBRAMOWANIA

**Skala:** 1:10

**Projektował** inż.Robert Babiś

**Nr uprawnień** inż.Dariusz Lula

**Opracował**

branża

DROGOWA

branża

**data:** 10.2017

**nr proj.** ..../2017

**Nr rys.** Z3